

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Шардакова Л.Е.

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

М.П.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ТУЛУНА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25»

(полное наименование работодателя)

665259, Иркутская область, город Тулун, м-н Угольщиков 43, Директор Шардакова Л.Е., телефон: 8(39530)29751

(адрес места нахождения работодателя, должность, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, адрес электронной почты)

Сводная ведомость (расширенная) оценки профессиональных рисков (реестр рисков)

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
<i>Административный персонал</i>					
1	Директор	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	<p>Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. <p>Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.</p>
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	<p>Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.</p>
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	<p>Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.</p>
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
2	Заместитель директора по АХР	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: <input type="checkbox"/> - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; <input type="checkbox"/> - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; <input type="checkbox"/> - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. <input type="checkbox"/> Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
3	Заместитель директора по УВР	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: <input type="checkbox"/> - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; <input type="checkbox"/> - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; <input type="checkbox"/> - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. <input type="checkbox"/> Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
4	Заместитель директора по БЖ, ОБОП и УТ	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: <input type="checkbox"/> - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; <input type="checkbox"/> - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; <input type="checkbox"/> - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. <input type="checkbox"/> Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
<i>Педагогический персонал</i>					
5	Учитель начальных классов	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентами, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: <input type="checkbox"/> - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; <input type="checkbox"/> - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; <input type="checkbox"/> - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. <input type="checkbox"/> Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
6	Учитель	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: <input type="checkbox"/> - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; <input type="checkbox"/> - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; <input type="checkbox"/> - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. <input type="checkbox"/> Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
7	Учитель (физики)	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: <input type="checkbox"/> - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; <input type="checkbox"/> - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; <input type="checkbox"/> - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. <input type="checkbox"/> Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
8	Учитель (физической культуры)	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		22.1. Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме.	травмы; ушибы; переломы	низкий риск	22.1.5. Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь).
		23.1. Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках.	переутомление	низкий риск	23.1.5. Соблюдение режимов труда и отдыха.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилами, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: <input type="checkbox"/> - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; <input type="checkbox"/> - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; <input type="checkbox"/> - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. <input type="checkbox"/> Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
9	Учитель (химии)	2.1. Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ.	химический ожог; термический ожог; раздражение кожных покровов; кожные заболевания	низкий риск	2.2.1. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности.
		3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		9.1. Отравление воздушными взвешивыми вредными химическими веществами в воздухе рабочей зоны.	ухудшение самочувствия	низкий риск	9.1.33. Приготовление рабочих составов химических веществ при работающей вентиляции с использованием соответствующих СИЗ.
		9.3. Заболевания кожи (дерматиты).	кожные заболевания	низкий риск	9.3.8. Использование средств индивидуальной защиты.
		9.6. Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ, не указанных в пунктах 9.2 – 9.6.	химический ожог; термический ожог; кожные заболевания	низкий риск	9.6.22. Замена опасной работы (процедуры) менее опасной.
					9.6.23. Рациональное чередование режимов труда и отдыха.
					9.6.24. Использование СИЗ.
		9.7. Травма оболочек и роговицы глаза при воздействии химических веществ, не указанных в пунктах 9.2 – 9.6.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	9.7.8. Снижение времени неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на работника.
		22.1. Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме.	травмы; ушибы	низкий риск	22.1.5. Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь).
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.
		38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: <input type="checkbox"/> - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; <input type="checkbox"/> - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; <input type="checkbox"/> - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. <input type="checkbox"/> Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
10	Учитель технологии (мальчики)	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилами, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: <input type="checkbox"/> - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; <input type="checkbox"/> - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; <input type="checkbox"/> - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. <input type="checkbox"/> Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
11	Учитель технологии (девочки)	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: <input type="checkbox"/> - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; <input type="checkbox"/> - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; <input type="checkbox"/> - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. <input type="checkbox"/> Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
12	Педагог-организатор	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: <input type="checkbox"/> - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; <input type="checkbox"/> - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; <input type="checkbox"/> - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. <input type="checkbox"/> Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
13	Педагог-психолог	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: <input type="checkbox"/> - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; <input type="checkbox"/> - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; <input type="checkbox"/> - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. <input type="checkbox"/> Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
14	Педагог-социальный	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: <input type="checkbox"/> - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; <input type="checkbox"/> - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; <input type="checkbox"/> - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. <input type="checkbox"/> Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
15	Учитель-дефектолог	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: <input type="checkbox"/> - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; <input type="checkbox"/> - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; <input type="checkbox"/> - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. <input type="checkbox"/> Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
16	Учитель-логопед	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	<p>Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. <p>Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.</p>
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	<p>Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.</p>
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	<p>Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.</p>
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
17	Педагог дополнительного образования	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: <input type="checkbox"/> - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; <input type="checkbox"/> - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; <input type="checkbox"/> - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. <input type="checkbox"/> Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
18	Инструктор по физической культуре	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		22.1. Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме.	травмы; ушибы; переломы	низкий риск	22.1.5. Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь).
		23.1. Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках.	переутомление	низкий риск	23.1.5. Соблюдение режимов труда и отдыха.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилами, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: <input type="checkbox"/> - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; <input type="checkbox"/> - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; <input type="checkbox"/> - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. <input type="checkbox"/> Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
19	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: <input type="checkbox"/> - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; <input type="checkbox"/> - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; <input type="checkbox"/> - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. <input type="checkbox"/> Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
<i>Учебно-вспомогательный персонал</i>					
20	Специалист по кадрам	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	низкий риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: <input type="checkbox"/> - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; <input type="checkbox"/> - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; <input type="checkbox"/> - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. <input type="checkbox"/> Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
21	Делопроизводитель	3.1. Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	низкий риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентами, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: <input type="checkbox"/> - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; <input type="checkbox"/> - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; <input type="checkbox"/> - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. <input type="checkbox"/> Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
22	Программист	3.1. Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	низкий риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентами, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: <input type="checkbox"/> - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; <input type="checkbox"/> - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; <input type="checkbox"/> - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. <input type="checkbox"/> Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
23	Педагог-библиотекарь	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: <input type="checkbox"/> - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; <input type="checkbox"/> - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; <input type="checkbox"/> - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. <input type="checkbox"/> Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
24	Специалист (в сфере закупок)	3.1. Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	низкий риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентами, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: <input type="checkbox"/> - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; <input type="checkbox"/> - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; <input type="checkbox"/> - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. <input type="checkbox"/> Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
25	Лаборант	2.1. Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ.	химический ожог; термический ожог; раздражение кожных покровов; кожные заболевания	низкий риск	2.2.1. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности.
		3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		9.1. Отравление воздушными взвешями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны.	ухудшение самочувствия	низкий риск	9.1.33. Приготовление рабочих составов химических веществ при работающей вентиляции с использованием соответствующих СИЗ.
		9.3. Заболевания кожи (дерматиты).	кожные заболевания	низкий риск	9.3.8. Использование средств индивидуальной защиты.
		9.6. Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ, не указанных в пунктах 9.2 – 9.6.	химический ожог; термический ожог; кожные заболевания	низкий риск	9.6.22. Замена опасной работы (процедуры) менее опасной.
					9.6.23. Рациональное чередование режимов труда и отдыха.
					9.6.24. Использование СИЗ.
		9.7. Травма оболочек и роговицы глаза при воздействии химических веществ, не указанных в пунктах 9.2 – 9.6.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	9.7.8. Снижение времени неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на работника.
		22.1. Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме.	травмы; ушибы	низкий риск	22.1.5. Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь).
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.
		38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: <input type="checkbox"/> - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; <input type="checkbox"/> - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; <input type="checkbox"/> - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. <input type="checkbox"/> Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
<i>Обслуживающий персонал</i>					
26	Гардеробщик	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		23.1. Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках.	переутомление	низкий риск	23.1.5. Соблюдение режимов труда и отдыха.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	низкий риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: <input type="checkbox"/> - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; <input type="checkbox"/> - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; <input type="checkbox"/> - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. <input type="checkbox"/> Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
27	Уборщик служебных помещений	2.1. Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ.	ухудшение самочувствия; кожные заболевания; заболевания органов дыхания	умеренный риск	2.1.1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью.
					2.1.3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации.
					2.2.1. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности.
		3.1. Падения при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы; ушибы; поражение мягких тканей; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Общие меры по управлению рисками (проведение инструктажа по ОТ, ПБ и ЭБ для профессий и видов работ; проведение предварительного, периодического медосмотра (при необходимости); проверка знаний по вопросам ОТ; обеспечение СИЗ в соответствии с действующими нормами; осуществление контроля над соблюдением законодательства об ОТ). Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		9.3. Заболевания кожи (дерматиты).	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	низкий риск	9.3.6. Организация первичного и периодического обучения работников безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение соответствующих стажировок, инструктажей и проверок знаний по охране труда.
					9.3.8. Использование средств индивидуальной защиты.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		23.1. Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках.	переутомление; легкое недомогание; ухудшение самочувствия; заболевания опорно-двигательного аппарата	низкий риск	23.1.2. Улучшение организации работы (изменение рабочей позы (стоя / сидя), чередование рабочих поз). 23.1.5. Соблюдение режимов труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	поражение мягких тканей; поражение электротоком	низкий риск	Общие меры по управлению рисками
		28.1. Психофизическая нагрузка.	травмы; ушибы; поражение мягких тканей; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Во время работы нужно быть вежливым, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		34.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	низкий риск	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		35.2. Опасность воздействия открытого пламени.	травмы; термический ожог; летальный исход	низкий риск	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	низкий риск	Общие меры по управлению рисками

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма; летальный исход	низкий риск	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Обеспечить ограждение опасной зоны.
28	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2.1. Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ.	ухудшение самочувствия; профессиональные заболевания	низкий риск	2.2.1. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности.
		3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы; ушибы; поражение мягких тканей; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		8.1. Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования.	травмы; ушибы; поражение мягких тканей	низкий риск	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		12.1. Повреждение органов дыхания частицами пыли.	ухудшение самочувствия; поражение органов дыхания	низкий риск	12.1.7. Подбор и применение рабочего оборудования с целью снижения влияния факторов производственной среды и трудового процесса.
					12.1.8. Снижение времени неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на работника.
					12.1.23. Рациональное чередование режимов труда и отдыха.
					12.1.24. Использование средств индивидуальной защиты.
		12.2. Повреждение глаз и кожных покровов вследствие воздействия пыли.	поражение органов зрения	низкий риск	12.2.8. Снижение времени неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на работника.
					12.2.24. Использование средств индивидуальной защиты.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		20.1. Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума.	ухудшение самочувствия; поражение органов слуха; снижение слуха	низкий риск	20.1.8. Разработка и применение режимов труда и отдыха. 20.1.9. Использование СИЗ.
					Общие меры по управлению рисками. Применять и контролировать применение СИЗ. Использование рациональных режимов труда и отдыха работников. Контроль за поддержанием допустимых условий труда и состоянием здоровья работающих.
		21.1. Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев).	профессиональные заболевания; заболевания опорно-двигательного аппарата	низкий риск	21.1.5. Организация обязательных перерывов в работе (ограничение длительного непрерывного воздействия вибрации).
		23.1. Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках.	заболевания опорно-двигательного аппарата	низкий риск	23.1.5. Соблюдение режимов труда и отдыха.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	низкий риск	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	поражение мягких тканей; поражение электротоком	низкий риск	Общие меры по управлению рисками
		28.1. Психофизическая нагрузка.	травмы; ушибы; поражение мягких тканей; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Во время работы нужно быть вежливым, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	низкий риск	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		35.2. Опасность воздействия открытого пламени.	травмы; термический ожог; летальный исход	низкий риск	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		38.1 Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	низкий риск	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Удобно и устойчиво разместить необходимый инвентарь, инструмент и приспособления в соответствии с частотой использования и расходования. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности предстоящей работы выполнены.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма; летальный исход	низкий риск	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		39.1. Опасность заражения, вследствие инфекции	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдать социальную дистанцию, применять СИЗ.
29	Дворник	2.1. Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ.	ухудшение самочувствия; профессиональные заболевания	низкий риск	2.2.1. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы; ушибы; поражение мягких тканей; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		8.1. Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования.	травмы; ушибы; поражение мягких тканей	низкий риск	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		12.1. Повреждение органов дыхания частицами пыли.	ухудшение самочувствия; поражение органов дыхания	низкий риск	12.1.7. Подбор и применение рабочего оборудования с целью снижения влияния факторов производственной среды и трудового процесса.
					12.1.8. Снижение времени неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на работника.
					12.1.23. Рациональное чередование режимов труда и отдыха.
					12.1.24. Использование средств индивидуальной защиты.
		12.2. Повреждение глаз и кожных покровов вследствие воздействия пыли.	поражение органов зрения	низкий риск	12.2.8. Снижение времени неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на работника.
					12.2.24. Использование средств индивидуальной защиты.
		20.1. Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума.	ухудшение самочувствия; поражение органов слуха; снижение слуха	низкий риск	20.1.8. Разработка и применение режимов труда и отдыха.
					20.1.9. Использование СИЗ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
					Общие меры по управлению рисками. Применять и контролировать применение СИЗ. Использование рациональных режимов труда и отдыха работников. Контроль за поддержанием допустимых условий труда и состоянием здоровья работающих.
		21.1. Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев).	профессиональные заболевания; заболевания опорно-двигательного аппарата	низкий риск	21.1.5. Организация обязательных перерывов в работе (ограничение длительного непрерывного воздействия вибрации).
		23.1. Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках.	заболевания опорно-двигательного аппарата	низкий риск	23.1.5. Соблюдение режимов труда и отдыха.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	низкий риск	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	поражение мягких тканей; поражение электротоком	низкий риск	Общие меры по управлению рисками
		28.1. Психофизическая нагрузка.	травмы; ушибы; поражение мягких тканей; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Во время работы нужно быть вежливым, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		34.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	низкий риск	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		35.2. Опасность воздействия открытого пламени.	травмы; термический ожог; летальный исход	низкий риск	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма; летальный исход	низкий риск	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		39.1. Опасность заражения, вследствие инфекции	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдать социальную дистанцию, применять СИЗ.
30	Вахтер	3.1. Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психозмоциональные перегрузки.	переутомление	низкий риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилами, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: <input type="checkbox"/> - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; <input type="checkbox"/> - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; <input type="checkbox"/> - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. <input type="checkbox"/> Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
31	Подсобный рабочий	2.1. Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ.	ухудшение самочувствия; профессиональные заболевания	низкий риск	2.2.1. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности.
		3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы; ушибы; поражение мягких тканей; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		8.1. Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования.	травмы; ушибы; поражение мягких тканей	низкий риск	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		12.1. Повреждение органов дыхания частицами пыли.	ухудшение самочувствия; поражение органов дыхания	низкий риск	12.1.7. Подбор и применение рабочего оборудования с целью снижения влияния факторов производственной среды и трудового процесса.
					12.1.8. Снижение времени неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на работника.
					12.1.23. Рациональное чередование режимов труда и отдыха.
					12.1.24. Использование средств индивидуальной защиты.
		12.2. Повреждение глаз и кожных покровов вследствие воздействия пыли.	поражение органов зрения	низкий риск	12.2.8. Снижение времени неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на работника.
					12.2.24. Использование средств индивидуальной защиты.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		20.1. Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума.	ухудшение самочувствия; поражение органов слуха; снижение слуха	низкий риск	20.1.8. Разработка и применение режимов труда и отдыха. 20.1.9. Использование СИЗ.
					Общие меры по управлению рисками. Применять и контролировать применение СИЗ. Использование рациональных режимов труда и отдыха работников. Контроль за поддержанием допустимых условий труда и состоянием здоровья работающих.
		21.1. Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев).	профессиональные заболевания; заболевания опорно-двигательного аппарата	низкий риск	21.1.5. Организация обязательных перерывов в работе (ограничение длительного непрерывного воздействия вибрации).
		23.1. Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках.	заболевания опорно-двигательного аппарата	низкий риск	23.1.5. Соблюдение режимов труда и отдыха.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	низкий риск	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	поражение мягких тканей; поражение электротоком	низкий риск	Общие меры по управлению рисками
		28.1. Психофизическая нагрузка.	травмы; ушибы; поражение мягких тканей; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Во время работы нужно быть вежливым, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	низкий риск	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		35.2. Опасность воздействия открытого пламени.	травмы; термический ожог; летальный исход	низкий риск	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		38.1.1. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма; летальный исход	низкий риск	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		39.1. Опасность заражения, вследствие инфекции	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдать социальную дистанцию, применять СИЗ.
32	Сторож	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	низкий риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.
		38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: <input type="checkbox"/> - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; <input type="checkbox"/> - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; <input type="checkbox"/> - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. <input type="checkbox"/> Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.

Дата составления: Пн 20.11.23

Председатель комиссии по проведению оценки профессиональных рисков:

_____ Шардакова Л.Е. _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Член(ы) комиссии по проведению оценки профессиональных рисков:

Педагог-психолог,
 председатель общего собрания
 трудового коллектива
 _____ Плетнева Л.Г. _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заместитель директора по БЖ,
 ОБОП и УТ
 _____ Коршунова О.В. _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)